


**Выписка из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности**  
**ООО "Газпром межрегионгаз Тверь"**

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
**ООО "Газпром межрегионгаз Тверь"**  
  
 А.Н. Светашов

№ п/п	Наименование производственного процесса	Идентификация опасности		Существующие меры управления	Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	реализовавшийся риск (комментарий)	
		Опасность	Опасное событие					
1	Охрана труда							
1.1	1. Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие напряжения выше 220 вольт	Смертельный исход, поражение током, ожоги	- Установка оборудования таким образом, который позволяет избежать прерывания кабелей с плавкими предохранителями (в том числе, прокладка кабелей в скрытых исполнении и др.); - использование фиксирующих механизмов, предотвращающих кабель от нежелательного отсоединения; - применение предупреждающих надписей, знаков безопасности; - отключение от сети неисправного оборудования; - инструктаж по охране труда; - установка оборудования таким образом, который позволяет избежать пересечения кабелей плавкими предохранителями (в том числе, прокладка кабелей с кривым исполнением и др.); - использование фиксирующих механизмов, предотвращающих кабель от нежелательного отсоединения; - применение предупреждающих надписей, знаков безопасности; - отключение от сети неисправного оборудования; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - соблюдение инструкций эксплуатации оргтехники и бытовых электроприборов; - внимательность и осторожность при	Повышенное значение напряжения в электрической сети, занесение которой может произойти через тело человека (A.1.6)	Заныканье электрической цепи через тело человека	Риск не реализовался
2	2. Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие напряжения свыше 40 вольт	Смертельный исход	Повышенный уровень статического электричества (A.1.7)	Статическое электричество возникает при наличии контакта между поверхностями.	Риск не реализовался	

3 Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход	Использование электротехники, излучений (А.1.18)
4 Электрическая опасность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока выше 0,05 ампер	Смертельный исход	Повышенный уровень электромагнитных излучений
5 Электрическая опасность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход	Повышенный уровень электромагнитных излучений (А.1.19)
6 Служебные передвижения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Использование транспорта	ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта	Повышенная напряженность магнитного поля (А.20)	Риск не реализовался

<p><b>7</b> Служебные перевещения вие административного корпуса (служебные поездки и др.)</p>	<p>Использование транспорта</p>	<p>Авария при эксплуатации железнодорожного транспорта иного транспорта</p>	<p>Смертельный исход</p>	<p>Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта</p>	<p>Движущиеся машины и механизмы (A.1.1)</p>	<p>-соблюдение Ключевых правил безопасности;</p> <p>-инструктаж по охране труда;</p> <p>-обучение и проверка знаний по охране труда.</p>	<p>Риск не реализовался</p>
<p><b>8</b> Служебные перевещения вие администрации нового корпуса (служебные поездки и др.)</p>	<p>Использование транспорта</p>	<p>Падение при посадке/высадке из транспорта</p>	<p>Тяжелая травма</p>	<p>- Инструкция по охране труда при следовании на служебной командировке и обратно, во время служебных поездок, а также при следовании по расстоянию до работодателя и места выполнения работы обратно;</p> <p>- инструктаж по охране труда;</p> <p>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</p> <p>- обучение и проверка знаний по охране труда.</p>	<p>Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение (A.5))</p>	<p>Падение при посадке/высадке из транспорта</p>	<p>Риск не реализовался</p>
<p><b>9</b> Служебные перевещения вие администрации нового корпуса</p>	<p>Скользкая скользкая напольная поверхность</p>	<p>Падение на скользкой напольной поверхности</p>	<p>Тяжелая травма</p>	<p>- Напольные поверхности поддерживается в надлежащем состоянии;</p> <p>- предусмотрена регулярная уборка;</p> <p>- напольные поверхности имеют нескользкую и скользкую поверхность, скользкую, скользкую возможность скольжения случайно рассыпанных или различных веществ;</p> <p>- предупреждены таблицами «ВНИМАНИЕ! МОКРЫЙ ПОЛ. CAUTION! WET FLOOR.»;</p> <p>- инструктаж по охране труда;</p> <p>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</p> <p>- обучение и проверка знаний по охране труда.</p>	<p>Физические опасные и вредные производственные факторы (A.1)</p>	<p>Падение на скользкой напольной поверхности</p>	<p>Риск не реализовался</p>

10	Служебные перемещения в локальный шаг перед лицом административ- ного корпуса	Столкновение, падение на поверхности одного уровня	Падение на тканевую травму	- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - напольные поверхности имеют некоторую и гладкую поверхность, снижающую возможность сколпения случайно рассыпанных или различных веществ; - на пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Кличевских правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - наличие и проектирование информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и затормождающих предметов на путях следования пешеходных маршрутов; - соединение зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на поверхности одного уровня	Риск не реализовался
11	Служебные перемещения в локальный шаг перед лицом административ- ного корпуса	Перемещение по падище на Маршевым лестницам	Тряхивание Травма.	- Наготовленные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - надлежащее освещение; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Кличевских правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и затормождающих предметов на путях следования пешеходных маршрутов;	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на маршевую лестницу	Риск не реализовался
12	Официальная деятельность и служебные перемещения вне административ- ного корпуса (служебные поездки и др.)	Противоправные действия третьих лиц	Нанесение травм третьим лицом	- Смертельный исход  - Установлена система видеонаблюдения; - Правила Трудового внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» - соблюдение Кличевских правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), физические перегрузки (А.4.1), нейро-психические перегрузки (А.4.2), другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)	Нанесение травм третьим лицом	Риск не реализовался
13	Служебные перемещения вне административ- ного корпуса (служебные поездки и др.)	Животные	Укусы, удары	- Смертельный исход;  - Инструктаж по охране труда; соблюдение Кличевских правил безопасности; выдача и применение средств индивидуальной и коллективной защиты; - оформление стендов по охране труда памятками и листами "ВНИМАНИЕ".	- Мирообразующий (растения и животные)(А.3.2)	Укусы, удары животных и др.	Риск реализовался. Несчастный случай с контролером газового хозяйства территориального участка г. Конаково 14.02.2021 Несчастный случай с водителем автомобиля территориального участка г. Конаково 19.10.2022

14	Официальная деятельность	Размещение предметов на верхних полках шкафов, стеллажей и др.	Падение предметов с верхних полок с верхних полок шкафов, стеллажей и др.	Тяжелая травма	- На верхних полках размещаются более легкие предметы, а более тяжелые предметы - на нижних; - глянцевые (ани醌евые) кисточки и др., рассыпаются на нижних полках; - инструкция по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; обучение и проверка знаний по охране труда; - проверка эксплуатационного оборудования (стеллажей, полок) в сроки, установленные законодательством; - запрет на размещение картин, часов, полок, цветов на д. местах прохода (коридоры, в холлы и межкомнатные двери) и над головами сотрудников в рабочей зоне.	Физические перегрузки (A.4.1) Нервно-психические перегрузки (A.4.2)	Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.	Риск не реализовался
15	Официальная деятельность и служебные перемещения вне помещения (воздуха)	Погодные условия (погоженные, температурная влажность)	Тепловой удар, Обморожение	Тяжелая травма	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - исполнение ПНА; - обеспечение работников памятками при изменениях погодных условий, в т.ч. сформирование спринцов по охране труда; выполнение инструкций по охране труда по профессиям и видам работ; - соблюдение режима труда и отдыха, перерывов для обогрева;	Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (A.1.6)	Тепловой удар, Обморожение	Риск не реализовался
16	Официальная деятельность и служебные перемещения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Возникновение заражения	Инфекционные заболевания	Длительная нетрудоспособность, склерозный исход	- Использование СИЗ; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - инструктаж по охране труда.  Санитарно-гигиенические мероприятия Административного корпуса (служебные поездки и др.)	Бактерии, вирусы, рicketции, спirochetы, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности (А.3.1) Нарушение требований связанных с использованием СИЗ (A.5.1) Нарушение процедур изоляции или безопасной работы (A.5.2)	Инфекционные заболевания у человека	Риск не реализовался
17	Официальная деятельность и служебные перемещения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка/снятие	Утечка газа	Длительная нетрудоспособность	- Применение газоанализатора для утечки газа; - Взрыв аварийной слюбцы ГРО; - инструктаж по охране труда в т.ч. при адресной работе; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - оформление стеновых по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Вредная и опасная рабочая среда (газ, нефтепродукты и пр.). Оборудование, работающее под избыточным давлением (A.1.31)	Установка/снятие блокирующего устройства	Риск не реализовался

18	Офисная деятельность и служебные перечещения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка/снятие блокирующего устройства	Механическое воздействие	Дiligentная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструтаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листами "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (A.1); Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(A.5)	Установка/снятие блокирующего устройства, конструкция блокирующего устройства	Риск не реализовался
19	Офисная деятельность и служебные перечещения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка и использование плюмб	Механическое воздействие	Diligentная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструтаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листами "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (A.1); Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(A.5)	Установка и спользования плюмб, высокая растительность, использование проволоки	Риск не реализовался
20	Офисная деятельность и служебные перечещения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Телефонное общение с абонентами (колл-центр)	Нервно-психические перегрузки	Нетрудоспособность	- Инструтаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - соблюдение режима труда и отдыха; - поддержание доброжелательной обстановки в коллективе.	- Патофизиологические опасные и вредные производственные факторы (A.4); - первично-психические перегрузки (A.4.2)	Общение с абонентами в конфликтных ситуациях (предоставление разъяснений)	Риск не реализовался
21	Офисная деятельность и служебные перечещения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с на прибор учета газа	Механическое воздействие	Нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструтаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листами "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (A.1). Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(A.5) А.5.Рядовые крошки, заусенцы и широколистность на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (A.1.29)	Высокая растительность, трава на земельном участке объекта газопотребления при нахождении прибора учета вне помещения	Риск не реализовался
22	Офисная деятельность и производственных объектах, строительных конструкциях	Работа на опасных уровнях	Механическое воздействие	Смертельный исход	- Инструтаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - распространение информационных и предупреждающих знаков; - спускание выступающих и затяживающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (A.1). Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(A.5) А.5.Рядовые крошки, заусенцы и широколистность на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (A.1.29)	Падение предметов (строящихся многоскважинные дома, котельные), попадание мелких частиц в глаза	Риск не реализовался

23. Официальная деятельность	Использование кресла на колесах, подвижные детали, несаблонные меры предосторожности(погода равновесия)	Механическое воздействие / Падение	Нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии;</li> <li>- напольное тrena регулярная уборка;</li> <li>- напольные поверхности имеют нескользкую и гладкую поверхность, снижающую возможность скольжения случайно рассыпанных или разлитых веществ;</li> <li>- отпускают выступающие предметы;</li> <li>- инструмент по окраине Труда;</li> <li>-соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка личный по охране труда;</li> <li>- применение информационных и предупреждающих знаков;</li> <li>- отсутствие выступающих и загромождающих предметов;</li> <li>- содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке;</li> <li>- осмотр зданий и сооружений.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Падение при раскачивании, неправильная регулировка спинки, высоты сиденья, катание по напольной поверхности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Риск не реализовался</li> </ul>
24. Обычная деятельность и служебные перемещения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Погодные условия	Падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом и льдом	Тяжелая Травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СЗ;</li> <li>- инструмент по окраине труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности</li> <li>- освещение на путях движения рабочников;</li> <li>- обработка поверхности, удаление воды/снега/наледи на поверхности одного уровня (глестничных марках, принадлежащей территории),</li> <li>- скользят с крыши и над водной группой;</li> <li>- использование первоначальной и полученной, - запрет на разговоры по телефону в процессе передвижений;</li> <li>- Нанесение противоскользящих покрытий, решетчатых материалов на головы или привлечение ковровок покрытий, устройство теплых полов и т.д.;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)</li> <li>- пронизывающие факторы (А.1)</li> <li>- повышенная и/или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А.1.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Падения на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом и льдом</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Риск не реализовался</li> </ul>

25	Офисная деятельность и служебные перенесения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами, уборка придомовой территории	Падение инородного тела через кому (раму или обломок другого предмета, звона и т.п.)	Нетрудоспособность	<p>- Использование СИЗ;</p> <p>- инструктаж по охране труда;</p> <p>- соблюдение Ключевых правил безопасности правила эксплуатации ручного инструмента;</p> <p>- обучение и проверка знаний по охране труда;</p> <p>- инструктажи по охране труда;</p> <p>- исправность оборудования;</p> <p>- эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя;</p> <p>- применение средств индивидуальной и коллективной защиты;</p> <p>- приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларации о соответствии.</p>
26	Служебные передвижения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на спускных проходах, объектах, строительных площадках	Обвалы зданий, стендов, тротуарных лестниц, складирований материалов	Смертельный исход.	<p>- инструктаж по охране труда;</p> <p>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</p> <p>- обучение и проверка знаний по охране труда;</p> <p>- размещение информационных и предупреждающих знаков;</p> <p>- отсутствие выступающих и затромбованных предметов на путях следования пешеходов;</p> <p>- содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке;</p> <p>- осмотр зданий и сооружений.</p>
27	Офисная деятельность и служебные передвижения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами, установка пломбы на прибор учета газа, замена и монтажа	Контактные удары при столкновении с предметами и газом.	Нетрудоспособность	<p>- Использование СИЗ;</p> <p>- инструктаж по охране труда</p> <p>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</p> <p>- предоставление СОЛТ;</p> <p>- выдача и применение СИЗ;</p> <p>- оформление стендов по охране труда памятками и листами "ВНИМАНИЕ".</p>
28	Офисная деятельность и служебные передвижения вне администрацииного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами	Падение при высоте	Дигитальная нетрудоспособность	<p>- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии;</p> <p>- предупреждение регулярная уборка;</p> <p>- напольные поверхности имеют нескользящую и гладкую поверхность, снижющую возможность скольжения случайно рассыпанных или разбросанных веществ;</p> <p>- на пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы;</p> <p>- инструктаж по охране труда;</p> <p>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</p> <p>- обучение и проверка знаний по охране труда;</p> <p>- размещение информационных и предупреждающих знаков;</p> <p>- отсутствие выступающих предметов;</p> <p>- выступающих и затромбованных предметов на путях следования пешеходных маршрутов;</p> <p>- содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке;</p> <p>- осмотр зданий и сооружений.</p>

29	Офисная деятельность и производственные служебные перенесения вида администрации (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Заявка или воздействие на рабочающимся деталими	Дигитальная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструмент по охране труда -соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОЛТ; - выдача применение СИЗ; - воспроизведение стенков по охране труда памятками и листами "ВНИМАНИЕ"; - эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя;	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Заявка или воздействие вращающимися деталими при работе с инструментами	Риск не реализовался
30	Офисная деятельность и производственные служебные перенесения вида администрации (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Падение с приставных лестниц (стремянок)	Дигитальная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструмент по охране труда -соблюдение Ключевых правил безопасности	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение с приставных лестниц (стремянок)	Риск не реализовался
31	Служебные перенесения вида администрации (служебные поездки и др.)	Погодные условия	Обрушение и осип, замороженный снег	Тяжелая травма	- Использование СИЗ; - инструмент по охране труда -соблюдение Ключевых правил безопасности - приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларации о соответствии.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1) Повышенная /или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А.1.6)	Обрушение и осип, замороженный снег,	Риск не реализовался
32	Служебные перенесения вида администрации (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами	Потеря равновесия на природном газоне	Гравийная травма	- на пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы; - инструмент по охране труда; -соблюдение Ключевых правил безопасности; -обучение и проверка знаний по охране труда; - распространение информационных и предупреждающих знаков; - отпустите выступающих и затормождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; -содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Потеря равновесия на природном газоне (провал под стойкой снега, провал под земляные массы)	Риск не реализовался

33	Офисная деятельность (служебные перечеснения) в ве административного корпуса (служебные поездки и др.)	Обычные (консультации, разъяснения) с абонентами в т.ч. (колл-центр)	Нервно-психические перегрузки, сердечно-сосудисты в заболеваний (ССЗ)	Нетрудоспособность	<p>- Инструкция по охране труда;</p> <p>- соблюдение Кировских правил безопасности;</p> <p>- обучение и проверка знаний по охране труда;</p> <p>- поддержание режима гигиены и отдыха;</p> <p>- поддержание доброжелательной обстановки в коллективе;</p> <p>- регистрация и учет работников Общества с выявленными факторами ССЗ;</p> <p>- информирование персонала Общества о профилактике ССЗ и признаках заболеваний;</p> <p>- Программа физической культуры и спорта;</p> <p>- контроль атмосферного давления с определенной периодичностью;</p> <p>- информирование работников, направленное на популяризацию здорового образа жизни;</p> <p>- обучение работников Общества оказанию первой медицинской помощи;</p> <p>- компенсация сотрудникам расходов на реабилитационно-оздоровительное лечение в санаторно-курортных учреждениях.</p>
34	Производство физических услуг при перевозке или бросании предметов	Презентация Транспортирование, снижение ти	Длительная неподвижность	<p>- Использование СИЗ;</p> <p>- инструктаж по охране труда</p> <p>- соблюдение Кировских правил безопасности;</p> <p>- проведение СОУТ;</p> <p>- Выдача и применение СИЗ;</p> <p>- оформление справок по охране труда памятками и листами "Внимание";</p> <p>- соблюдение норм погрузки тяжести при погрузо-разгрузочных работах.</p>	<p>- Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы (А.4),</p> <p>- Нервно-психические перегрузки (А.4.2).</p> <p>Обычные с абонентами в конфликтных ситуациях (предоставление разъяснений)</p>
35	Официальная деятельность и служебные переселения в ве администрации вного корпуса (служебные поездки и др.)	Попадание иностранных тел через отверстия в организме	Асфиксия, смертельный исход	<p>- Правила эксплуатации ручных и электротехники;</p> <p>- Внимательность и осторожность при использовании электротехники;</p> <p>- обучение и проверка знаний по охране труда;</p> <p>- инструктажи по охране труда;</p> <p>- исправность оборудования;</p> <p>- эксплуатация электротехники в соответствии с требованиями поставщика-изготовителя;</p> <p>- применение средств индивидуальной и колективной защиты;</p> <p>- приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларации о соответствии.</p>	<p>- Физическое опасные и вредные производственные факторы (А.1.)</p> <p>Растяжение, вывих, перелом при переселении тяжестей</p> <p>Риск не реализовался</p>



Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продукта горения, горючих материалов	Смертельный исход

Химические опасные и вредные производственные факторы (A.3.2)

Пожар, горение, гибель

Риск не реализовался

3	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продукта горения, горючих материалов	Смертельный исход

Токсические( A.2.1 )

Пожар, горение, тление

Риск не реализовался

4	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие неконтролируемого огня в здании	Смертельный исход
				Токсические( А.2.1 )

				Пожар, горение, газение
				Риск не реализовался

6

Офисная  
деятельностьПожарная  
опасность  
пламениГорение, тление(А. 1.32) Химические  
опасные и вредные производственные  
факторы (А.32) Токсические(А.2.1)

Пожар, горение, тление

Риск не реализовался


Председатель Комиссии  
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим  
вопросам

О.А. Клименко

Члены комиссии  
Начальник Отдела МТО

В.П. Николаин

Начальник Отдел по реализации газа Населению  
Начальник Отдел по работе с персоналом

М.О. Гусева

Заместитель начальника Юридического отдела  
Заместитель начальника Отдела МТО

Д.Л. Васильева

Главный специалист по охране труда Отдела по работе с персоналом, секретарь  
комиссии

А.Е. Мартынова

