


Выписка из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности  
 ООО "Газпром межрегионгаз Тверь"

УТВЕРЖАЮ:  
 Генеральный директор  
 ООО "Газпром межрегионгаз Тверь"  
  
 А.И. Светашов  
 "30 сентября" 2024 года

Идентификация опасности								
№ п/п	Наименование производственного процесса	Опасность	Опасное событие	Последствия опасного события	Существующие меры управления	Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	Реализовавшийся риск (комментарий)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Охрана труда</b>								
1	Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие напряжения свыше 40 вольт	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Установка оборудования таким образом, который позволяет избежать пересечения кабелей с пешеходными маршрутами (в том числе, прокладка кабелей в скрытом исполнении и др.);</li> <li>- использование фиксирующих механизмов, предохраняющих кабель от нежелательного отсоединения;</li> <li>- применение предупредительных надписей, знаков безопасности;</li> <li>- отключение от сети неисправного оборудования;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> </ul>	Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (А.1.16)	Замыкание электрической цепи через тело человека	Риск не реализовался
2	Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие напряжения свыше 40 вольт	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка оборудования таким образом, который позволяет избежать пересечения кабелей с пешеходными маршрутами (в том числе, прокладка кабелей в скрытом исполнении и др.);</li> <li>- использование фиксирующих механизмов, предохраняющих кабель от нежелательного отсоединения;</li> <li>- применение предупредительных надписей, знаков безопасности;</li> <li>- отключение от сети неисправного оборудования;</li> <li>- соблюдение ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение инструктаж эксплуатации оргтехники и бытовых электроприборов;</li> <li>- внимательность и осторожность при использовании электроприборов;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- поддержание исправности электрооборудования;</li> <li>- приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларацию о соответствии;</li> </ul>	Повышенный уровень статического электричества (А.1.17)	Статическое электричество возникает при наличии контакта между поверхностями	Риск не реализовался
3	Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- соблюдение ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение инструктаж эксплуатации оргтехники и бытовых электроприборов;</li> <li>- внимательность и осторожность при использовании электроприборов;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- поддержание исправности электрооборудования;</li> <li>- приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларацию о соответствии;</li> </ul>	Повышенный уровень электромагнитных излучений (А.1.18)	Повышенный уровень электромагнитных излучений	Риск не реализовался

4	Электрическая опасность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход		Повышенная напряженность электрического поля (А.1.19)	Повышенная напряженность электрического поля	Риск не реализовался
5	Электрическая опасность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход		Повышенная напряженность магнитного поля (А.20)	Повышенная напряженность электромагнитного поля	Риск не реализовался
6	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Использование транспорта	ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование исправных транспортных средств;</li> <li>- использование транспортных средств с учетом их предельной вместимости;</li> <li>- наличие и соблюдение маршрутов движения;</li> <li>- соблюдение правил дорожного движения (приспособления ремни безопасности до начала движения транспортного средства)</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности</li> <li>- оформление и выдача в установленном порядке путевого листа;</li> <li>- назначение лиц, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств;</li> <li>- обеспечение выезда на линию транспорта в технически исправном состоянии;</li> <li>- обеспечение транспортного средства медицинской аптечкой, первичными средствами пожаротушения, знаком аварийной остановки;</li> <li>- обеспечение средствами индивидуальной защиты и контроль за их применением;</li> <li>- организация проведения и контроль прохождение при поступлении на работу первичных и периодических медицинских осмотров;</li> <li>- организация прохождения предпроектного и</li> </ul>	Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны (А. 1.4)	ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта	Риск не реализовался

7	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Использование транспорта	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Смертельный исход	- соблюдение Ключевых правил безопасности; - инструктаж по охране труда; - обучение и проверка знаний по охране труда	Движущиеся машины и механизмы (А.1.1)	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Риск не реализовался
8	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Использование транспорта	Падение при посадке/высадке из транспорта	Тяжелая травма	- Инструктаж по охране труда при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы и обратно; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда	Другие опасности (например, несоблюдение действия/поведение (А.5)	Падение при посадке/высадке из транспорта	Риск не реализовался
9	Служебные перемещения в пределах административного корпуса	Скользкая напольная поверхность	Падение на скользкой напольной поверхности	Тяжелая травма	- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - напольные поверхности имеют нескользкую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ; - предусмотрена табличка «ВНИМАНИЕ! МОКРЫЙ ПОЛ. CAUTION! WET FLOOR.»; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на скользкой напольной поверхности	Риск не реализовался

10) Служебные перемещения в пределах административного корпуса	Спотыкание, ложный шаг	Падение на поверхности одного уровня	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неполные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии;</li> <li>- предусмотрена регулярная уборка;</li> <li>- неполные поверхности имеют нескользящую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ;</li> <li>- на пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- размещение информационных и предупредительных знаков;</li> <li>- отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов;</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на поверхности одного уровня	Риск не реализовался
11) Служебные перемещения в пределах административного корпуса	Перемещения по маршевым лестницам	Падение на маршевой лестнице	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Неполные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии;</li> <li>- предусмотрена регулярная уборка;</li> <li>- надлежащее освещение;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- размещение информационных и предупредительных знаков;</li> <li>- отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов;</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на маршевой лестнице	Риск не реализовался
12) Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Противоправные действия третьих лиц	Нанесение травм третьим лицом	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Организация пропускная система;</li> <li>- установлена система видеонаблюдения;</li> <li>- Правила трудового внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Физические перегрузки (А.4.1), Нервно-психические перегрузки (А.4.2), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)	Нанесение травм третьим лицом	Риск не реализовался

13	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Животные	Укус, удары животных и др.	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- выдача и применение средств индивидуальной и коллективной защиты;</li> <li>- оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".</li> </ul>	Микроорганизмы (растения и животные) (А.3.2)	Укус, удары животных и др.	Риск реализовался. Несчастный случай с контролем газового хозяйства Территориального участка г. Конаково 14.02.2021. Несчастный случай с водителем автомобиля Территориального участка г. Конаково 19.10.2022.
14	Офисная деятельность	Размещение предметов на верхних полках шкафов, стеллажей и др.	Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На верхних полках размещаются более легкие предметы, а более тяжелые предметы - на нижних;</li> <li>- упаковка с мелкими предметами, способными рассыпаться, (канцелярские кнопки и др.) размещаются на нижних полках;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- проверка эксплуатационного оборудования (стеллажей, полок) в сроки, установленные законодательством;</li> <li>- запрет на размещение картин, часов,</li> </ul>	Физические перегрузки (А.4.1) Нервно-психические перегрузки (А.4.2)	Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.	Риск не реализовался
15	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Потолочные условия (Пониженная, повышенная температура воздуха)	Тепловой удар, Обморожение	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ;</li> <li>- инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- исполнение ЛНА;</li> <li>- обеспечение работников памятками при изменении потолочных условий, в т.ч. оформление стенов по охране Труда;</li> <li>- выполнение инструкций по охране труда по профессиям и видам работ;</li> <li>- соблюдение режима труда и отдыха;</li> </ul>	Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А.1.6)	Тепловой удар, Обморожение	Риск не реализовался
16	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Возникновение эпидемии (пандемии)	Инфекционные заболевания	Длительная нетрудоспособность, смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- инструктаж по охране труда.</li> </ul>	Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности (А.3.1) Нарушение требований, связанных с использованием СИЗ (А.5.1)	Инфекционные заболевания у человека	Риск не реализовался

17) Офисная деятельность и блокирующего устройства служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка/снятие блокирующего устройства	Утечка газа	Длительная нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Применение газозащитатора для утечки газа;</li> <li>- Вызов аварийной службы ГРО;</li> <li>- инструктаж по охране труда в т.ч. при адресной работе;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".</li> </ul>	Вредная и опасная рабочая среда (газ, нефтепродукты и пр.) Оборудование, работающее под избыточным давлением (А 1.31)	Установка/снятие блокирующего устройства	Риск не реализовался
18) Офисная деятельность и блокирующего устройства служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка/снятие блокирующего устройства	Механическое воздействие	Длительная нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ;</li> <li>- инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- проведение СОУТ;</li> <li>- выдача и применение СИЗ;</li> <li>- оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А 1), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)	Установка/снятие блокирующего устройства, конструкция блокирующего устройства	Риск не реализовался
19) Офисная деятельность и использование пломб служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка и использование пломб	Механическое воздействие	Длительная нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ;</li> <li>- инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- проведение СОУТ;</li> <li>- выдача и применение СИЗ;</li> <li>- оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А 1), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5) А.Острые кройки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29)	Установка и использования пломб, высокая растительность, использование проволоки	Риск не реализовался
20) Офисная деятельность и общение с абонентами (колл-центр) служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Телефонное общение с абонентами (колл-центр)	Нервно-психические перегрузки	Нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- соблюдение режима труда и отдыха;</li> <li>- поддержание доброжелательной обстановки в коллективе.</li> </ul>	Психфизиологические опасные и вредные производственные факторы (А.4), Нервно-психические перегрузки (А.4.2)	Общение с абонентами в конфликтных ситуациях (предоставление разъяснений)	Риск не реализовался

21	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами, установка пломбы на прибор учета газа	Механическое воздействие	Нетрудоспособность	Использование СИЗ: - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдана и применение СИЗ; - оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Другие опасности (например, безопасные действия/поведение)(А.5)А. Острые кромок, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А.1.29)	Высокая растительность, трава на земельном участке объекта газопотребления при нахождении прибора учета вне помещения	Риск не реализовался
22	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Механическое воздействие Падение на поверхности одного уровня	Смертельный исход	- Инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупредительных знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание знаний и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр знаний и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Другие опасности (например, безопасные действия/поведение)(А.5)А. Острые кромок, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А.1.29)	Падение предметов (строительные многоквартирные дома, котельные), попадание мелких частиц в глаза	Риск не реализовался
23	Офисная деятельность	Использование кресла на колесах, подвижные детали	Механическое воздействие / Падения	Нетрудоспособность	Использование СИЗ: - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдана и применение СИЗ; - оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падения при раскачивании, неправильная регулировка спинки, высоты сиденья, катание по напольной поверхности	Риск не реализовался

24	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Погодные условия	Падения на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом и льдом	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ.</li> <li>- инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности</li> <li>- соблюдение мер безопасности при гололеде, - освещение на путях движения работников, - обработка поверхностей, удаление воды/снега/наледи на поверхности одного уровня (лестничных маршах, прилегающей территории), сосулек с крыш и над входной группой.</li> <li>- использование персоналом перил и поручней, - запрет на разговоры по телефону в процессе передвижений,</li> <li>- нанесение противоскользящих полос,</li> </ul>	<p>Физические опасные и вредные производственные факторы (А 1 )</p> <p>Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А 1.6 )</p>	Падения на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом и льдом	Риск не реализовался
25	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами, уборка прилегающей территории	Попадание инородного тела через кожу (край или обломок другого предмета, завоа и т.п.	Нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ.</li> <li>- инструктаж по охране труда,</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности</li> <li>- правила эксплуатации ручного инструмента, обучение и проверка знаний по охране труда,</li> <li>- инструктажи по охране труда,</li> <li>- исправность оборудования;</li> <li>- эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя;</li> <li>- применение средств индивидуальной и коллективной защиты;</li> <li>- приобретение техники и приборов в</li> </ul>	<p>Острые крошки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29 )</p>	Установка пломб, уборка прилегающей территории инвентарем	Риск не реализовался
26	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Обвалы зданий, стен, тротуарных лесов, лестниц, складированных материалов	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретение техники и приборов в</li> <li>- инструктаж по охране труда,</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда, - размещение информационных и предупредительных знаков;</li> <li>- отсутствие выступающих и затромбоклающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов;</li> <li>- содержание знаний и сооружений в надлежащем порядке,</li> <li>- осмотр знаний и сооружений</li> </ul>	<p>Физические опасные и вредные производственные факторы (А 1 )</p> <p>Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)/А.Острые крошки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29 )</p>	Обвалы зданий, стен, тротуарных лесов, лестниц, складированных материалов	Риск не реализовался



<p>27) Офисная деятельность и абонентами, установка пломбы на прибор учета газа, административного корпуса (служебные поездки и др.)</p>	<p>Адресная работа с абонентами, установка пломбы на прибор учета газа, административного корпуса (служебные поездки и др.)</p>	<p>Контактные удары при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами</p>	<p>Нетрудоспособность</p>	<p>- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".</p>	<p>Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1.1)</p>	<p>Адресная работа с абонентами, установка пломбы на прибор учета газа.</p>	<p>Риск не реализовался</p>
<p>28) Офисная деятельность и абонентами, перемещение вне административного корпуса (служебные поездки и др.)</p>	<p>Адресная работа с абонентами</p>	<p>Падение при разности уровней высот</p>	<p>Длительная нетрудоспособность</p>	<p>- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - напольные поверхности имеют нескользящую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ; - на пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупредительных знаков; - отсутствие выступающих и затромбовавшихся предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.</p>	<p>Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1.1)</p>	<p>Адресная работа с абонентами, падение, провалы, использование лестниц</p>	<p>Риск не реализовался</p>

29	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Захват или воздействие вращающимися деталями	Длительная нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ,</li> <li>- инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- проведение СОУТ;</li> <li>- выдача и применение СИЗ;</li> <li>- оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ";</li> <li>- эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя;</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Захват или воздействие вращающимися деталями при работе с инструментами	Риск не реализовался
30	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Падение с приставных лестниц (стремянки)	Длительная нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ;</li> <li>- инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение с приставных лестниц (стремянки)	Риск не реализовался
31	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Погодные условия	Обрушение и осыпь, земных масс, камней снега	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ;</li> <li>- инструктаж по охране труда</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности</li> <li>- приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларацию о соответствии.</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1) Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А.1.6)	Обрушение и осыпь, земляных масс, камней снега	Риск не реализовался

32	Служебные перемещения вне административной о корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами	Потеря равновесия на приподлом ланшафте	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> <li>- На пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- размещение информационных и предупредительных знаков;</li> <li>- отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов;</li> <li>- содержание зданий и сооружений в</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Потеря равновесия на приподлом ланшафте (провал под слой талого снега, провал под земляные массы)	Риск не реализовался
33	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Общение (консультация, разъяснения) с абонентами в т.ч. (колл-центр)	Нервно-психические перегрузки, среднесуточные заболелания (ССЗ) при взаимоотношении сотрудника и абонента	Нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- соблюдение режима труда и отдыха;</li> <li>- поддержание доброжелательной обстановки в коллективе;</li> <li>- регистрация и учет работников Общества с выявленными факторами ССЗ;</li> <li>- информирование персонала Общества о профилактике ССЗ и признаках заболелания;</li> <li>- пропаганда физической культуры и спорта;</li> <li>- контроль артериального давления с определенной периодичностью;</li> <li>- информирование работников, направленное на популяризацию здорового образа жизни;</li> <li>- обучение работников Общества оказанию первой доврачебной помощи;</li> <li>- компенсация сотрудникам расходов на реабилитационно-восстановительное</li> </ul>	Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы (А.4), Нервно-психические перегрузки (А.4.2)	Общение с абонентами в конфликтных ситуациях (представление разъяснений)	Риск не реализовался
34	Производительная деятельность	Чрезмерные физические усилия при переноске или бросании предметов	Травмирование, снижение производительности	Длительная нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Использование СИЗ;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- проведение СОУТ;</li> <li>- выдача и применение СИЗ;</li> <li>- оформление стенов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ";</li> <li>- соблюдение норм подъема тяжести при погрузо-разгрузочных работах.</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Растяжение, вывих, перелом при перемещении тяжести	Риск не реализовался

35	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Попадание инородного тела через естественные отверстия в организме	Асфиксия, смертельный исход	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Правильная эксплуатация ручных и электроприборов;</li> <li>- внимательность и осторожность при использовании электроприборов;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> <li>- исправность оборудования;</li> <li>- эксплуатация электрооборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя;</li> <li>- применение средств индивидуальной и коллективной защиты;</li> <li>- приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими</li> </ul>	Физические опасные и вредные производственные факторы (А 1)	Асфиксия в результате попадания инородного тела	Риск не реализовался	
36	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Транспортные происшествия	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструктаж по охране труда при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы и обратно;</li> <li>- инструктаж по охране труда;</li> <li>- соблюдение Ключевых правил безопасности;</li> <li>- обучение и проверка знаний по охране труда.</li> </ul>	Движущиеся машины и механизмы (А 1.1)	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Риск не реализовался	
<b>Промышленная безопасность</b>									
<b>Пожарная безопасность</b>									

1	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, проливания жидкостей, повреждение материалов	Смертельный исход	- Присмотрены инструкции, предусмотрены знаки, плакаты (надписи, планы); - проводятся учебно-тренировочные занятия	Горение, тление (А, I 32 )	Пожар, горение, тление	Риск не реализовался
2	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, проливания жидкостей, повреждение материалов	Смертельный исход	Химические опасные и вредные производственные факторы (А, 32)	Пожар, горение, тление	Пожар, горение, тление	Риск не реализовался

3	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продел утков, старания материалов	Смертельный исход
4	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие неконтролируемого огня в здании	Смертельный исход

	Токсические ( А.2.1 )	Пожар, горение, тление	Риск не реализовался
	Токсические ( А.2.1 )	Пожар, горение, тление	Риск не реализовался

5	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Повреждения при возгорании летковоспламеняющихся веществ	Смертельный исход
---	----------------------	--------------------	--	-------------------

Горение, тление(А, 1.32)	Пожар, горение, тление	Риск не реализовался
--------------------------	------------------------	----------------------

6	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие огня и пламени	Смертельный исход	Горение, тление( А 1 32 ) Химические опасные и вредные производственные факторы (А 32) Токсические( А 2 1 )	Пожар, горение, тление	Риск не реализовался
<b>Системные опасности и риски (при наличии)</b>							

Председатель Комиссии  
Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам


  
О.А. Клименко

Члены комиссии

Начальник Отдела МТО

  
В.П. Николашин

Начальник Отдела по реализации газа населению

  
М.О. Гусева

Начальник Отдела по работе с персоналом

  
Д.Л. Васильева

Заместитель начальника Юридического отдела

  
М.В. Савельева

Начальник транспортного отдела

  
С.Ф. Насонов

Главный специалист по охране труда Отдела технического содержания основных фондов, секретарь комиссии

  
А.Е. Мартынова