


Выписка из реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

ООО "Газпром межрегионгаз Тверь"

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор

ООО "Газпром межрегионгаз Тверь"


А.Н. Светашов
"25" октября 2025 года

№ п/п	Идентификация опасности					Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	Ответственные за управление риском	
	Наименование производственного процесса	Опасность	Опасное событие	Последствия опасного события	Существующие меры управления			владелец риска (подразделение, ФИО работника)	совладелец риска при наличии (подразделение, ФИО работника)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Охран									
1	Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие напряжения свыше 40 вольт	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> - Установка оборудования таким образом, который позволяет избежать пересечения кабелей с пешеходными маршрутами (в том числе, прокладка кабелей в скрытом исполнении и др.); - использование фиксирующих механизмов, предотвращающих кабель от нежелательного отсоединения; - применение предупреждающих надписей, знаков безопасности; - отключение от сети неисправного оборудования; - инструктаж по охране труда; - установка оборудования таким образом, который позволяет избежать пересечения кабелей с пешеходными маршрутами (в том числе, прокладка кабелей в скрытом исполнении и др.); - использование фиксирующих механизмов, предотвращающих кабель от нежелательного отсоединения; 	Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека (А.1.16)	Замыкание электрической цепи через тело человека	Отдел технического содержания основных фондов Смирнов И.А., Беляков Е.Б.	Все сотрудники
2	Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие напряжения свыше 40 вольт	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> - применение предупреждающих надписей, знаков безопасности; - отключение от сети неисправного оборудования; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - соблюдение инструкций эксплуатации оргтехники и бытовых электроприборов; - внимательность и осторожность при использовании электроприборов; - обучение и проверка знаний по охране труда; - поддержание исправности электрооборудования; - приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларации о соответствии. 	Повышенный уровень статического электричества (А.1.17)	Статическое электричество возникает при наличии контакта между поверхностями.	Отдел технического содержания основных фондов Смирнов И.А., Беляков Е.Б.	Все сотрудники

3	Офисная деятельность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход
4	Электрическая опасность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход
5	Электрическая опасность	Электрическая опасность	Воздействие силы тока свыше 0,05 ампер	Смертельный исход

Повышенный уровень электромагнитных излучений (А.1.18)	Повышенный уровень электромагнитных излучений	Отдел технического содержания основных фондов Смирнов И.А., Беляков Е.Б.	Все сотрудники
Повышенная напряженность электрического поля (А.1.19)	Повышенная напряженность электрического поля	Отдел технического содержания основных фондов Смирнов И.А., Беляков Е.Б.	Все сотрудники
Повышенная напряженность магнитного поля (А.20)	Повышенная напряженность электромагнитного поля	Отдел технического содержания основных фондов Смирнов И.А., Беляков Е.Б.	Все сотрудники

6	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Использование транспорта	ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> - Использование исправных транспортных средств; - использование транспортных средств с учетом их предельной вместимости; - надлежащее обозначение маршрутов движения; - соблюдение правил дорожного движения (присегивания ремня безопасности до начала движения транспортного средства) - соблюдение Ключевых правил безопасности оформление и выдача в установленном порядке путевого листа; - назначение лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств; - обеспечение выезда на линию транспорта в технически исправном состоянии; - обеспечение транспортного средства медицинской аптечкой, первичными средствами пожаротушения, знаком аварийной остановки; - обеспечение средствами индивидуальной защиты и контроль за их применением; - организация проведения и контроль прохождения при поступлении на работу первичных и периодических медицинских осмотров; - организация прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра; - ежедневный осмотр транспортных средств; - проведение инструктажей по охране труда и 	Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны (А.1.4)	ДТП при эксплуатации автомобильного транспорта	Транспортный отдел	Все сотрудники
7	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Использование транспорта	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> -соблюдение Ключевых правил безопасности; - инструктаж по охране труда; - обучение и проверка знаний по охране труда. 	Движущиеся машины и механизмы (А.1.1)	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Все сотрудники	Все сотрудники

8	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Использование транспорта	Падение при посадке/высадке из транспорта	Тяжелая травма	- Инструкция по охране труда при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы и обратно; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда.	Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение (А.5)	Падение при посадке/высадке из транспорта	Все сотрудники	Все сотрудники
9	Служебные перемещения в пределах административного корпуса	Скользкая напольная поверхность	Падение на скользкой напольной поверхности	Тяжелая травма	- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - напольные поверхности имеют нескользкую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ; - предусмотрены таблички «ВНИМАНИЕ! МОКРЫЙ ПОЛ. CAUTION! WET FLOOR.»; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на скользкой напольной поверхности	Все сотрудники	Все сотрудники
10	Служебные перемещения в пределах административного корпуса	Спотыкание, ложный шаг	Падение на поверхности одного уровня	Тяжелая травма	- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - напольные поверхности имеют нескользкую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ; - на пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на поверхности одного уровня	Все сотрудники	Все сотрудники

11	Служебные перемещения в пределах административного корпуса	Перемещения по маршевым лестницам	Падение на маршевой лестнице	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> - Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - надлежащее освещение; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений. 	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение на маршевой лестнице	Все сотрудники	Все сотрудники
12	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Противоправные действия третьих лиц	Нанесение травм третьим лицом	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> - Организована пропускная система; - установлена система видеонаблюдения; - Правила трудового внутреннего трудового распорядка ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда. 	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Физические перегрузки (А.4.1), Нервно-психические перегрузки (А.4.2), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)	Нанесение травм третьим лицом	Все сотрудники	Все сотрудники
13	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Животные	Укусы, удары животных и др.	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> - Инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - выдача и применение средств индивидуальной и коллективной защиты; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ". 	Микроорганизмы (растения и животные)(А.3.2)	Укусы, удары животных и др.	Контролер газового хозяйства, Оператор оператора персонального обслуживания, Метрологическая служба, водитель автомобиля	Все сотрудники
14	Офисная деятельность	Размещение предметов на верхних полках шкафов, стеллажей и др.	Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> - На верхних полках размещаются более легкие предметы, а более тяжелые предметы - на нижних; - упаковка с мелкими предметами, способными рассыпаться, (канцелярские кнопки и др.) размещаются на нижних полках; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - проверка эксплуатационного оборудования (стеллажей, полок) в сроки, установленные законодательством; - запрет на размещение картин, часов, полок, цветов над местом прохода (коридоры, входные и межкомнатные двери) и над головами сотрудников в рабочей зоне. 	Физические перегрузки (А.4.1) Нервно-психические перегрузки (А.4.2)	Падение предметов с верхних полок шкафов, стеллажей и др.	Все сотрудники	Все сотрудники

15	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Погодные условия (Пониженная, повышенная температура воздуха)	Тепловой удар, Обморожение	Тяжелая травма	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - исполнение ЛНА; - обеспечение работников памятками при изменении погодных условий, в т.ч. оформление стендов по охране труда; выполнение инструкций по охране труда по профессиям и видам работ; - соблюдение режима труда и отдыха, перерывов для обогрева.	Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А.1.6)	Тепловой удар, Обморожение	Контроллер газового хозяйства, Оператор оператора персонального обслуживания, Метрологическая служба, водитель автомобиля	Все сотрудники
16	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Возникновение эпидемии (пандемии)	Инфекционные заболевания	Длительная нетрудоспособность, смертельный исход	- Использование СИЗ соблюдение Ключевых правил безопасности; - инструктаж по охране труда.	Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности (А.3.1) Нарушение требований, связанных с использованием СИЗ (А.5.1) Нарушение процедур изоляции или безопасной работы (А.5.2)	Инфекционные заболевания у человека	Все сотрудники	Все сотрудники
17	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка/снятие блокирующего устройства	Утечка газа	Длительная нетрудоспособность	- Применение газоанализатора для утечки газа; - Вызов аварийной службы ГРО; - инструктаж по охране труда в т.ч. при адресной работе; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Вредная и опасная рабочая среда (газ, нефтепродукты и пр.). Оборудование, работающее под избыточным давлением (А. 1.31)	Установка/снятие блокирующего устройства	Группа по работе с населением абонентской службы, контролер газового хозяйства абонентской службы	Абонент, потребители природного газа
18	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка/снятие блокирующего устройства	Механическое воздействие	Длительная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)	Установка/снятие блокирующего устройства, конструкция блокирующего устройства	Группа по работе с населением абонентской службы, контролер газового хозяйства абонентской службы	-

19	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Установка и использования пломб	Механическое воздействие	Длительная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)А.Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29)	Установка и спользования пломб, высокая растительность, использование проволоки	Группа по работе с населением абонентской службы, контролер газового хозяйства абонентской службы	-
20	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Телефонное общение с абонентами (колл-центр)	Нервно-психические перегрузки	Нетрудоспособность	- Инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - соблюдение режима труда и отдыха; - поддержание доброжелательной обстановки в коллективе.	Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы (А.4), Нервно-психические перегрузки (А.4.2)	Общение с абонентами в конфликтных ситуациях (предоставление разъяснений)	Абонентские службы	Абонент, потребители природного газа
21	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами, установка пломбы на прибор учета газа	Механическое воздействие	Нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)А.Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29)	Высокая растительность, трава на земельном участке объекта газопотребления при нахождении прибора учета вне помещения	Абонентские службы	Абонент, потребители природного газа
22	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Механическое воздействие Падение на поверхности одного уровня	Смертельный исход	- Инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)А.Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29)	Падение предметов (строящиеся многоквартирные дома, котельные), попадание мелких частиц в глаза	Абонентские службы, отдел метрологии, Отдел технического содержания основных фондов	Абонент, потребители природного газа, подрядные организации

23	Офисная деятельность	Использование кресла на колесах, подвижные детали, несоблюдение мер предосторожности (потеря равновесия)	Механическое воздействие / Падения	Нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> - Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - напольные поверхности имеют нескользкую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ; - отсутствуют выступающие предметы; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений. 	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падения при раскачивании, неправильная регулировка спинки, высоты сидения, катание по напольной поверхности	Все сотрудники	Все сотрудники
24	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Погодные условия	Падения на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом и льдом	Тяжелая травма	<ul style="list-style-type: none"> - Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности - соблюдение мер безопасности при гололеде; - освещения на путях движения работников; - обработка поверхностей, удаление воды/снега/наледи на поверхности одного уровня (лестничных маршах, прилегающей территории), - сосулек с крыш и над входной группой; - использование персоналом перил и поручней; - запрет на разговоры по телефону в процессе передвижений; - нанесение противоскользящих полос, решетчатых материалов на полы или применение ковровых покрытий, устройство теплых полов и т.д.; 	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1) Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А.1.6)	Падения на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом и льдом	Все сотрудники	Все сотрудники
25	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами, уборка прилегающей территории	Попадание инородного тела через кожу (край или обломок другого предмета, заоза и т.п.)	Нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> - Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности - правила эксплуатации ручного инструмента; - обучение и проверка знаний по охране труда; - инструктажи по охране труда; - исправность оборудования; - эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя; - применение средств индивидуальной и коллективной защиты; - приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларации о соответствии. 	Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29)	Установка пломб, уборка прилегающей территории инвентарем	Абонентские службы, отдел метрологии, Отдел технического содержания основных фондов	Территориальные участки, отдел метрологии, отдел ОМТО

26	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Обвалы зданий, стен, тропинок лесов, лестниц, складированных материалов	Смертельный исход	- инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1), Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)(А.5)А.Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования (А 1.29)	Обвалы зданий, стен, тропинок лесов, лестниц, складированных материалов	Отдел технического содержания основных фондов	Подрядные организации
27	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами, установка пломбы на прибор учета газа,	Контактные удары при столкновении с неподвижными предметами, деталями и машинами	Нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ".	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Адресная работа с абонентами, установка пломбы на прибор учета газа,	Абонентские службы, отдел метрологии	Абонент, потребители природного газа
28	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами	Падение при разности уровней высот	Длительная нетрудоспособность	- Напольные поверхности поддерживаются в надлежащем состоянии; - предусмотрена регулярная уборка; - напольные поверхности имеют нескользкую и гладкую поверхность, снижающую возможность скопления случайно рассыпанных или разлитых веществ; - на пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Адресная работа с абонентами, падение, провалы, использование лестниц	Абонентские службы, отдел метрологии	Абонент, потребители природного газа

29	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Захват или воздействие вращающимися деталями	Длительная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ"; - эксплуатация оборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя;	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Захват или воздействие вращающимися деталями при работе с инструментами	Отдел технического содержания основных фондов	Подрядные организации
30	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Работа на опасных производственных объектах, строительных площадках	Падение с приставных лестниц (стремянки)	Длительная нетрудоспособность	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Падение с приставных лестниц (стремянки)	Отдел технического содержания основных фондов	Подрядные организации
31	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Погодные условия	Обрушение и осыпь, земляных масс, камней снега	Тяжелая травма	- Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности - приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларации о соответствии.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1) Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны (А.1.6)	Обрушение и осыпь, земляных масс, камней снега	Все сотрудники	Все сотрудники
32	Служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Адресная работа с абонентами	Потеря равновесия на природном ландшафте	Тяжелая травма	- На пути пешеходных маршрутов отсутствуют выступающие предметы; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - размещение информационных и предупреждающих знаков; - отсутствие выступающих и загромождающих предметов на пути следования пешеходных маршрутов; - содержание зданий и сооружений в надлежащем порядке; - осмотр зданий и сооружений.	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Потеря равновесия на природном ландшафте (провал под слой талого снега, провал под земляные массы)	Абонентские службы, отдел метрологии	Абонент, потребители природного газа

33	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Общение (консультация, разъяснения) с абонентами в т.ч. (колл-центр)	Нервно-психические перегрузки, сердечнососудистые заболевания (ССЗ) при взаимоотношении сотрудника и абонента	Нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> - Инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда; - соблюдение режима труда и отдыха; - поддержание доброжелательной обстановки в коллективе; - регистрация и учет работников Общества с выявленными факторами ССЗ; - информирование персонала Общества о профилактике ССЗ и признаках заболеваний; - пропаганда физической культуры и спорта; - контроль артериального давления с определенной периодичностью; - информирование работников, направленное на популяризацию здорового образа жизни; - обучение работников Общества оказанию первой доврачебной помощи; - компенсация сотрудникам расходов на реабилитационно-восстановительное лечение в санаторно-курортных учреждениях. 	- Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы (А.4), - Нервно-психические перегрузки (А.4.2)	Общение с абонентами в конфликтных ситуациях (предоставление разъяснений)	Абонентские службы	Абонент, потребители природного газа
34	Производственная деятельность	Чрезмерные физические усилия при переносе или бросании предметов	Травмирование, снижение производительности	Длительная нетрудоспособность	<ul style="list-style-type: none"> - Использование СИЗ; - инструктаж по охране труда - соблюдение Ключевых правил безопасности; - проведение СОУТ; - выдача и применение СИЗ; - оформление стендов по охране труда памятками и листками "ВНИМАНИЕ"; - соблюдение норм подъема тяжести при погрузо-разгрузочных работах. 	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Растяжение, вывих, перелом при перемещении тяжестей	Все сотрудники	Все сотрудники, Подрядные организации
35	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Попадание инородного тела через естественные отверстия в организме	Асфиксия, смертельный исход	Смертельный исход	<ul style="list-style-type: none"> - Правила эксплуатации ручных и электроприборов; - внимательность и осторожность при использовании электроприборов; - обучение и проверка знаний по охране труда; - инструктажи по охране труда; - исправность оборудования; - эксплуатация электрооборудования в соответствии с требованиями паспорта завода-изготовителя; - применение средств индивидуальной и коллективной защиты; - приобретение техники и приборов в соответствии с государственными нормативными требованиями, имеющими декларации о соответствии. 	Физические опасные и вредные производственные факторы (А.1)	Асфиксия в результате попадания инородного тела	Все сотрудники	Все сотрудники

36	Офисная деятельность и служебные перемещения вне административного корпуса (служебные поездки и др.)	Транспортные происшествия	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Смертельный исход	- Инструкция по охране труда при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок, а также при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы и обратно; - инструктаж по охране труда; - соблюдение Ключевых правил безопасности; - обучение и проверка знаний по охране труда.	Движущиеся машины и механизмы (А.1.1)	Авария при эксплуатации железнодорожного, воздушного или иного транспорта	Все сотрудники	Все сотрудники
----	--	---------------------------	---	-------------------	--	---------------------------------------	---	----------------	----------------

Промышленная безопасность

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пожарная безопасность

1	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов сгорания материалов	Смертельный исход	- Предусмотрены инструкции, предупредительные знаки, плакаты (надписи, планы); - проводятся учебно-тренировочные занятия	Горение, тление(А. 1.32)	Пожар, горение, тление	Все сотрудники	Все сотрудники
---	----------------------	--------------------	---	-------------------	---	---------------------------	------------------------	----------------	----------------

2	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов сгорания материалов	Смертельный исход
3	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие открытого огня, повышенной температуры, продуктов сгорания материалов	Смертельный исход

Химические опасные и вредные производственные факторы (А.32)	Пожар, горение, тление	Все сотрудники	Все сотрудники
Токсические(А.2.1)	Пожар, горение, тление	Все сотрудники	Все сотрудники


4	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие неконтролируемого огня в здании	Смертельный исход
5	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Повреждения при возгорании легковоспламеняющихся веществ	Смертельный исход

Токсические(А.2.1)	Пожар, горение, тление	Все сотрудники	Все сотрудники
Горение, тление(А. 1.32)	Пожар, горение, тление	Все сотрудники	Все сотрудники

6	Офисная деятельность	Пожарная опасность	Воздействие огня и пламени	Смертельный исход	Горение, тление(А. 1.32) Химические опасные и вредные производственные факторы (А.32) Токсические(А.2.1)	Пожар, горение, тление	Все сотрудники	Все сотрудники
Системные опасности и риски (при наличии)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Председатель Комиссии

Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам


_____ О.А. Клименко

Члены комиссии

Начальник Отдела МТО


_____ В.П. Николашин

Начальник Отдел по реализации газа населению


_____ А.В. Блохин

Начальник Отдел по работе с персоналом


_____ Д.Л. Васильева

Заместитель начальника Юридического отдела


_____ М.В. Савельева

Начальник Транспортного отдела


_____ П.Д. Грибков

Главный специалист по охране труда Отдела технического содержания основных фондов, секретарь комиссии


_____ А.Е. Мартынова